

Obecní úřad
odbor výstavby

č.p. 7 Boršice

Č.j.: SU0157/2014EM
Spis. zn. OUBO-0320/2014
Vyřizuje: Eva Malinová
Telefon: 572 501 152

Boršice, dne 5.3.2014

Ing. Pavel Machálek
Pplk. VI. Štěrby č.p. 1071
686 05 Uherské Hradiště 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Boršice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.1.2014 podal Ing. Pavel Machálek, Pplk. VI. Štěrby č.p. 1071, 686 05 Uherské Hradiště 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
vrtaná studny

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3049/6 (trvalý travní porost) v katastrálním území Osvětimany.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o realizaci vrtané studny hloubky 28 m za účelem zdroje pitné vody pro potřebu budoucího rodinného domu. Vrt bude vystrojen rourou o prům. 125 cm. Výstroj bude obsypána kačírkem do výšky 2,0 m pod terén. Do 2,0 m bude provedena cementová zátka proti vnikání povrchové vody do vrtu.

Vrt bude zajištěn proti případnému průsaku povrchové vody betonovou deskou na níž bude umístěna manipulační šachtice, které bude chránit záhlaví vrtu.

Šachtice o prům. 1000 mm bude vyvedena min. 0,50 m nad terén. Studna bude překryta betonovým poklopem s přesahem min. 50 mm od pláště studny.

Okolo studny bude provedena zpevněná plocha na vzdálenost min. 1,0 m do vnějšího pláště studny a ve sklonu 2 % od studny.

Umístění stavby na pozemku:

- Vrtaná studna bude umístěna 10,70 m od hranice s pozemkem 3049/1 a 21,30 m od hranice s pozemkem 3069/18. v k. ú. Osvětimany.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavbou nebudou dotčeny žádné další pozemky.

